

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Псковской области, в городе Великие Луки,

Великолукском, Бежаницком, Новосokolьническом, Кутынинском, Локнянском, Усвятском районах

182100, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9

Т е л 36519 / факс 36519 Е- mail: vlskl@60.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 01940426 , ОГРН 102600978409 , ИНН/КПП 6027087909/602701001

13 12 2019 г.

г. Великие Луки

(дата составления акта)

(место составления акта)

10 часов 00 минут
_____ (время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ б/н

" 13 " 12 2019 г.

ГБПОУ ПО «Великолукский механико-
технологический колледж»,
182161, Псковская область,
Великолукский район, пос. Нагорный
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской
области Нестерука А.В. №130/2 ГЗ-1 от 05 ноября 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена **плановая/выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая; документарная/выездная)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области
«Великолукский механико-технологический колледж», юридический адрес: 182161, Псковская
область, Великолукский район, пос. Нагорный; фактический адрес: 182161, Псковская область,
Великолукский район, пос. Нагорный (учебный корпус и общежитие): 182113, Псковская
область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.12 (учебный корпус)

ИНН 6002011337

ОГРН 1116025000013

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» ноября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность - 4 часа 00 мин.

«26» ноября 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность - 6 часов 00 мин.

«02» декабря 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа 00 мин.

«04» декабря 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность - 4 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 16 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ГО Управления Роспотребнадзора в г. Великие Луки, Великолуцком, Бежаницком, Куньинском, Локнянском Новосokolьническом, Усвятеком районах (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор ГБПОУ «ВМТК» Буланьков С.Д. 15.11.2016 г. в 09 часов 45 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Главный специалист - эксперт Максимов Максим Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, должностное лицо (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор ГБПОУ «ВМТК» Буланьков С.Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

02.12.2019г. в 09 час. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж» юридический адрес: 182161, Псковская область, Великолуцкий район, пос. Нагорный; фактический адрес: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.12 (учебный корпус) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц не соответствуют нормативным величинам в точках: кабинет №14 - ПЭВМ №7,

- напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 - 400 кГц не соответствуют нормативным величинам в точках: кабинет №14 - ПЭВМ №2, ПЭВМ №4, ПЭВМ №5, ПЭВМ №6, ПЭВМ №7,

- напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц не соответствуют нормативным величинам в точках: кабинет №14 - ПЭВМ №1, ПЭВМ №4, ПЭВМ №6, ПЭВМ №7,

что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №2539 от 28.12.2019г., экспертным заключением от 02.12.2019г. (вх. № 2607 от 02.12.2019г.), что является нарушением п. 2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п. 7.2.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

04.12.2019г. в 11 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж», юридический адрес: 182161, Псковская область, Великолуцкий район, пос. Нагорный; фактический адрес: Псковская область, Великолуцкий район, пос. Нагорный (учебный корпус) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- потолки, стены в помещениях моечной типблока имеют дефекты отделки, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- в компьютерном классе стулья для занятий на ПЭВМ не имеют подъемно-поворотного механизма, что является нарушением п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

04.12.2019г. в 12 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж» юридический адрес: 182161, Псковская область, Великолуцкий район.

пос. Нагорный; фактический адрес: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.12 (учебный корпус) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- в компьютерном классе стулья для занятий на ПЭВМ не имеют подъемно-поворотного механизма, что является нарушением п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Ответственным за нарушения является директор ГБПОУ ПО «ВМТК» Буланьков С.Д. За данные административные правонарушения предусмотрена административная ответственность

по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлениях о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдаваемых предписаний):

Нарушений не выявлено:

ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж» располагает 2 учебными корпусами и общежитием по адресам: 182161, Псковская область, Великолукский район, пос. Нагорный (учебный корпус и общежитие); 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.12 (учебный корпус).

Главный корпус ГБПОУ ПО «ВМТК» (отделение механизации) располагается в 3х-этажном кирпичном здании типовой постройки. Построено по типовому проекту в 1981 году. Мастерские размещены в одноэтажном здании, связанном переходом с учебным корпусом, общежитие и медицинский пункт размещены в 5-ти этажном кирпичном здании на одном участке с учебным корпусом.

Площадь, наборов основных и вспомогательных помещений соответствует требованиям санитарно-гигиенических и противозидемических норм и правил.

Территория здания и сооружений колледжа благоустроена, озеленена. На земельном участке предусмотрены учебная, производственная, спортивная, хозяйственная и жилая зоны (общежитие). Хозяйственная зона изолированная, имеет самостоятельный выезд на улицу.

Водоснабжение, канализация – централизованные, от общенаселковых и общегородских коммунальных систем. Отопление – от общенаселковой котельной. Вентиляция – естественная, неорганизованная, через форточки и оконные проемы, а также в лабораториях учебных корпусов, мастерских, столовых – механическая приточно-вытяжная. Освещение – естественное, представляемое окошными проемами, и искусственное – за счет люминисцентных ламп, ламп накаливания в учебных корпусах и в корпусе общежития. Сбор твердых бытовых отходов в контейнеры, установленные на территории колледжа на площадке, имеющее твердое покрытие и ограждение, норма расстояния от корпусов колледжа до контейнерных площадок соблюдается. Вывоз отходов 4-5 классов опасности – согласно договора с ООО «Экотранс».

Набор помещений, их площадь, оборудование и оснащение учебных аудиторий, помещений для проведения лабораторных исследований и испытаний, других основных помещений для теоретических, практических и дополнительных занятий, профессиональная подготовка педагогических работников, оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами соответствуют заявленному виду деятельности и обеспечивают возможность реализации образовательных программ среднего, начального профессионального образования, дополнительного профессионального и образовательных программ профессиональной подготовки обучающихся. Ежегодно проводится выборочный косметический ремонт помещений.

Санитарно – бытовое обеспечение учащихся и сотрудников удовлетворительное. Для персонала выделены отдельные санитарные узлы. Санитарные узлы оборудованы раковинами для мытья рук. Дезинфицирующие и моющие средства имеются, в достаточном количестве. Уборочный инвентарь выделен (для санитарных узлов – отдельный) промаркирован, хранение упорядочено, использование - строго по назначению.

В главном корпусе расчетная мощность – 400 учащихся. Штат сотрудников укомплектован, медицинские осмотры и гигиеническая аттестация пройдены в установленные сроки у всех сотрудников, охват прививками против гриппа в эпид. сезоне 2019/2020г. среди всех сотрудников колледжа составляет - 75,2%. Функционируют мастерские, оборудования достаточно, необходимый уборочный инвентарь, спец. одежда для учащихся имеются. Мастерские оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Функционируют 2 кабинета информатики – оснащены 12 компьютерами (ВДТ на базе плоских дискретных жидкокристаллических экранах) по площади на одно рабочее место 4,5 кв. м. Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, оборудован помещениями: снарядной, раздевальными для мальчиков и девочек, туалетами.

Для обеспечения учащихся питанием, в том числе горячим, работает столовая. Штат работников столовой закреплен за ГБПОУ ПО «ВМТК».

У входа в столовую установлены раковины для мытья рук с подводкой воды. Для просушивания рук используются бумажные полотенца, умывальные раковины снабжены мылом.

В наборе помещений пищеблока имеется горячий цех, холодный цех, кладовые сухих продуктов и овощей, моечная, раздаточная. Имеется необходимое оборудование производственное и технологическое. Кухонной, столовой, чайной посуды, кухонного инвентаря достаточно, маркировка имеется.

Холодильное оборудование для скоропортящейся продукции в исправном состоянии, обеспечены термометрами для контроля температуры воздуха, также имеется бытовой холодильник для хранения суточных проб.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные промаркированные разделочные столы, ножи и доски, оборудование и инвентарь. Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками.

Для обработки яйца выделена отдельная промаркированная посуда, имеется инструкция по соблюдению санитарных требований к обработке яйца.

Моечная оборудована ваннами для мытья столовой и чайной посуды с подводкой холодной и горячей воды. Режим мытья посуды соблюдается, обеспечены ветошью, необходимыми моющими средствами, дезинфицирующими средствами. Для просушивания посуды используются стеллажи. Горячая вода подается к моечным ваннам за счет проточных водонагревателей.

Использованная ветошь обрабатывается кипячением, дезинфицирующими средствами.

Инструкции по соблюдению санитарных требований мытья посуды, перечень моющих и дезинфицирующих средств с указанием правил приготовления и процентной концентрации растворов имеются. Имеется мерная емкость для дозирования моющих средств.

На все поступающие продукты на пищеблок имеются документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Вся необходимая документация пищеблока ведется (бракераж продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; бракераж готовых блюд, журнал «Здоровья», журнал контроля температурного режима в холодильном оборудовании). Точность приготовления блюд соблюдается.

Общешитие ГБПОУ ПО «ВМТК» – это типовое 5-ти этажное кирпичное здание со всеми инженерными коммуникациями (центральное отопление, канализация, водопровод). На каждом этаже располагается по 15 комнат в среднем рассчитанных на 3-х человек, расчетная вместимость – 300 проживающих.

В общежитии созданы необходимые бытовые условия для проживания, отдыха, приготовления пищи, занятий спортом. Система проживания – блочного типа, санитарные узлы оборудованы для проживающих на каждом этаже. На первом этаже оборудован медпункт, на каждом этаже имеются душевые комнаты.

Медицинское обслуживание – по договору с ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Дезинфицирующие и моющие средства имеются, в достаточном количестве. Уборочный инвентарь выделен (для санитарных узлов – отдельный) промаркирован, хранение упорядочено, использование – строго по назначению. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационных работ заключен с ООО «Дездело-Великие Луки».

Корпус №2 (отделение технологии) ГБПОУ ПО «ВМТК» располагается в 3х-этажном кирпичном здании типовой постройки по адресу: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.12 (учебный корпус). Построено по типовому проекту в 1952 году.

Площадь, наборов основных и вспомогательных помещений соответствует требованиям санитарно-гигиенических и противозидемических норм и правил.

Территория здания и сооружений корпуса №2 благоустроена, озеленена.

Водоснабжение, канализация, отопление – централизованные. Вентиляция – естественная, неорганизованная, через форточки и оконные проемы, в мастерских, столовой – механическая приточно-вытяжная. Освещение – естественное, представленное оконными проемами, и искусственное – за счет люминисцентных ламп, ламп накаливания. Сбор твердых бытовых отходов в контейнеры, установленные на территории корпуса на площадке, имеющей твердое покрытие и ограждение, норма расстояния от корпуса колледжа до контейнерной площадки соблюдается.

Набор помещений, их площадь, оборудование и оснащение учебных аудиторий, помещений для

проведения лабораторных исследований и испытаний, других основных помещений для теоретических, практических и дополнительных занятий, профессиональная подготовка педагогических работников, оснащенность учебного процесса библиотечно – информационными ресурсами соответствуют заявленному виду деятельности и обеспечивают возможность реализации образовательных программ среднего, начального профессионального образования, дополнительного профессионального и образовательных программ профессиональной подготовки обучающихся. Ежегодно проводится выборочный косметический ремонт помещений. Для персонала выделены отдельные санитарные узлы. Санитарные узлы оборудованы раковинами для мытья рук.

В обоих корпусах фактически обучаются 575 учащихся. Штат сотрудников корпуса №2 укомплектован, медицинские осмотры и гигиеническая аттестация пройдены в установленные сроки у всех сотрудников, привито против гриппа в эпид. сезоне 2019/2020г. – 100% сотрудников корпуса №2.

Функционируют мастерские, спец. одежда для учащихся имеется. Мастерские оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

Функционирует кабинет информатики – оснащен 10 компьютерами (ВДТ на базе плоских дисплейных жидкокристаллических экранах) по площади на одно рабочее место 4,5 кв. м.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания, оборудован помещениями: спортивной, раздевальными для мальчиков и девочек, туалетами.

Для обеспечения учащихся питанием, в том числе горячим, в корпусе №2 работает столовая на 60 посадочных мест, имеется буфет. Штат работников столовой закреплен за ГБОУ ПО «ВМГК».

У входа в столовую установлены раковины для мытья рук с подводкой воды. Для просушивания рук используются бумажные полотенца, умывальные раковины снабжены мылом.

В наборе помещений пищеблока имеется горячий цех, холодный цех, кладовые сухих продуктов и овощей, моечная, раздаточная. Имеется необходимое оборудование производственное и технологическое. Кухонной, столовой, чайной посуды, кухонного инвентаря достаточно, маркировка имеется.

Холодильное оборудование для скоропортящейся продукции в исправном состоянии, обеспечены термометрами для контроля температуры воздуха, также имеется бытовой холодильник для хранения суточных проб.

Кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные промаркированные разделочные столы, ножи и доски, оборудование и инвентарь. Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками.

Для обработки яйца выделена отдельная промаркированная посуда, имеется инструкция по соблюдению санитарных требований к обработке яйца.

Моечная оборудована ваннами для мытья столовой и чайной посуды с подводкой холодной и горячей воды. Режим мытья посуды соблюдается, обеспечены ветошью, необходимыми моющими средствами, дезинфицирующими средствами. Для просушивания посуды используются стеллажи. Горячая вода подается к моечным ваннам за счет проточных водонагревателей.

Использованная ветошь обрабатывается кипячением, дезинфицирующими средствами.

Инструкции по соблюдению санитарных требований мытья посуды, перечень моющих и дезинфицирующих средств с указанием правил приготовления и процентной концентрации растворов имеются.

На все поступающие продукты на пищеблок имеются документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Вся необходимая документация пищеблока ведется (бракераж продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок; бракераж готовых блюд, журнал «Здоровья», журнал контроля температурного режима в холодильном оборудовании). Поточность приготовления блюд соблюдается.

Имеется программа производственного контроля, договор на проведение производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в г. Великие Луки». Неудовлетворительных результатов лабораторных исследований за 2019г. выполненных в рамках программы производственного контроля нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, производных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, отсутствует (значения при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы о взятии проб и образцов от 18.11.2019 г. *
2. Акт измерений физических факторов от 26.11.2019 г.,
3. Протоколы лабораторных испытаний: №№2536, 2539, 2535, 2533, 2523, 2538, 2532 от 28.11.2019г., №№4860 от 22.11.2019г., №№2522, 4856 от 27.11.19г.; №№4866, 4867, 4854, 4851, 4849, 4847, 4855 от 19.11.2019г., №№2404, 4864, 4863, 4862, 4853, 4845, 4844, 4843, 4848, 2396 от 20.11.2019 г.; №№4865, 4846, 4841 от 21.11.2019г.; №№4861, 4842 от 25.11.2019г., №№2406, 2397 от 29.11.2019г. (вх. №2607 от 02.12.2019г.),
4. Копия приказа о назначении директором ГБПОУ «ВМТК» Буланькова С.Д.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Максимов М.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «ВМТК» Буланьков С.Д.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» декабря 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)