


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель: _____

и.о. директора



С.А. Барбук

Сведения о соответствии центра проведения демонстрационного экзамена условиям, установленным используемыми комплектами оценочной документации

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

ГБПОУ ПО "Великолукский механико-технологический колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

1.4 - 2022-2024 Обслуживание грузовой техники

| № п/п | Наименование позиции (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктурным листом, предусмотренным комплектом оценочной документации) | Минимальные технические характеристики (в соответствии с перечнем оборудования/инструментов/инфраструктуры м. листом, предусмотренным комплектом оценочной документации) | Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ) | Фактические технические характеристики (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ) | Класс (в соответствии с утвержденным ОКПД-2) | Кол-во на одного чел. | Кол-во для всех рабочих мест | Примерная стоимость единицы продукции | Примерная стоимость на всех | Комментарий (при необходимости) |
|-------|---|---|--|---|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Верстак | Длина рабочего стола, мм: 1900 Высота стола, мм: 860 Мах нагрузка на стол, кг: 300 Наличие тумб: двухтумбовый Габариты, мм: 860x1900x685 Вес, кг: 101 Столешница: МДФ 25 мм Покрывание столешницы: оцинкованная сталь 1,5 мм | Верстак | Длина рабочего стола, мм: 1900 Высота стола, мм: 860 Мах нагрузка на стол, кг: 300 Наличие тумб: двухтумбовый Габариты, мм: 860x1900x685 Вес, кг: 101 Столешница: МДФ 25 мм Покрывание столешницы: оцинкованная сталь 1,5 мм | 31 Мебель | 2,00 | 2,00 | 29 500,00 Р | 59 000,00 Р | |
| 2 | Урны для мусора | Урны для мусора | Урны для мусора | Урны для мусора | 32 Изделия готовые прочие | 2,00 | 2,00 | 350,00 Р | 700,00 Р | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------|------|--------------|--------------|---------------------------|
| 3 | Лампа переноска LED | Аккумуляторная многоцелевая лампа-переноска | Лампа переноска LED | Переносное оборудование, предназначенное для освещения рабочей зоны. Тип лампы светодиодная. Количество светодиодов: 60 шт. Питание: от встроенного аккумулятора Зарядка: от сети 220 Вольт и от прикуривателя 12 Вольт | 27 Оборудование электрическое | 2,00 | 2,00 | 700,00 Р | 1 400,00 Р | |
| 4 | Набор инструмента | 96 или более предметов инструменты: отвертки, рукоять для бит, вороток для головок, трещотка, пассатижи... оснастка: биты, торцевые головки аксессуары: удлинитель для головок, шарнир карданный для головок | Набор инструмента CS - ТК 99PMQ 99 предметов | 10 торцевых головок 1/4 - 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм - 5 длинных торцевых головок 1/4 9, 10, 11, 12, 13 - Трещетка с быстрым сбросом 1/4 - Отвертка битодержатель 1/4 - Карданный шарнир 1/4 - Удлинитель 1/4 75 мм - Адаптер для бит 1/4 - 13 торцевых головок 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм - Трещетка с быстрым сбросом 1/2 - Карданный шарнир 1/2 - Удлинитель 1/2 125 мм - свечные головки 1/2 16 и 21 мм - 8 комбинированных | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 2,00 | 2,00 | 378 868,00 Р | 757 736,00 Р | |
| 5 | Папки-планшеты | Материал: пластик Формат: А4 Цвет: черный Тип папки планшета: с крышкой | Папки-планшеты | Материал: пластик Формат: А4 Цвет: черный Тип папки планшета: с крышкой | 32 Изделия готовые прочие | 1,00 | 5,00 | 200,00 Р | 1 000,00 Р | для работы экспертов |
| 6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | На усмотрение организатора | Огнетушитель ОУ-2 | Огнетушащее вещество- двуокись углерода. Длина струи - 2 метра. Рабочее давление - 5,88 Мпа. Продолжительность подачи огнетушащего вещества - 6 сек. | 20 Вещества химические и продукты химические | 1,00 | 2,00 | 1 059,67 Р | 2 119,34 Р | |
| 7 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | 31 Мебель | 1,00 | 5,00 | 2 400,00 Р | 12 000,00 Р | |
| 8 | Доска маркерная | Флипчарт | Доска маркерная | Флипчарт настенный 70x100 см с полочкой для маркера и держателем (на винтах) для блокнота. Рабочее поле флипчарта - магнитно-маркерное. | 31 Мебель | 1,00 | 2,00 | 5 250,00 Р | 10 500,00 Р | |
| 9 | Вешалка | Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1800 мм Глубина: 390 мм Ширина: 390 мм | Вешалка | Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1800 мм Глубина: 390 мм Ширина: 390 мм | 31 Мебель | 1,00 | 2,00 | 1 300,00 Р | 2 600,00 Р | |
| 10 | Стол переговорный | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм | Стол переговорный | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм | 31 Мебель | 1,00 | 3,00 | 6 700,00 Р | 20 100,00 Р | |
| 11 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | 31 Мебель | 1,00 | 5,00 | 2 400,00 Р | 12 000,00 Р | |
| 12 | Вешалка | Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1800 мм Глубина: 390 мм Ширина: 390 мм | Вешалка | Каркас: металлический Страна происхождения: Россия Высота: 1800 мм Глубина: 390 мм Ширина: 390 мм | 31 Мебель | 1,00 | 1,00 | 1 300,00 Р | 1 300,00 Р | комната главного эксперта |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------|------|----------------|----------------|---------------------------|
| 13 | Стол переговорный | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм | Стол переговорный | Материал: ЛДСП Высота: 735 мм Глубина: 900 мм Ширина: 1800 мм | 31 Мебель | 1,00 | 1,00 | 6 700,00 Р | 6 700,00 Р | комната главного эксперта |
| 14 | МФУ | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | МФУ | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 1,00 | 1,00 | 53 299,00 Р | 53 299,00 Р | комната главного эксперта |
| 15 | Ноутбук | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | Ноутбук | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 1,00 | 1,00 | 32 999,00 Р | 32 999,00 Р | комната главного эксперта |
| 16 | Wi-Fi роутер | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | Wi-Fi роутер | Тип оборудования: МФУ лазерный цветной Применение: цветная лазерная бизнес-печать Цвет красителя картриджа: Черный (Black), Голубой (Cyan), Желтый (Yellow), Пурпурный (Magenta) Технология печати: лазерная цветная Bluetooth (версия): 4.2 Поддержка Wi-Fi: Да Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Интерфейсы: Разъем для наушн./микрофона 3.5 мм, 1 шт. Разъем карт. памяти: SD/SDHC/SDXC Стандарт: Протокол сети: PPPoE/ PPTP/ L2TP Стандарт: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac Функции: Print Server: да Поддержка FTP сервера: да | 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое | 1,00 | 1,00 | 1 600,00 Р | 1 600,00 Р | комната главного эксперта |
| 17 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | Стул | Каркас: металл/хром Цвет обивки: черный Материал обивки: ткань Макс. статическая нагрузка, кг: 100 | 31 Мебель | 1,00 | 1,00 | 2 400,00 Р | 2 400,00 Р | комната главного эксперта |
| 18 | Электричество на 1 пост для участника | 220 в | Электричество на 1 пост для участника | 220 в | 35 Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха | 1,00 | 5,00 | | 0,00 Р | |
| 19 | Высокоскоростной интернет | На усмотрение организаторов | Высокоскоростной интернет | USB-модем с поддержкой сетей 3G | 62 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения | 1,00 | 1,00 | 3 864,00 Р | 3 864,00 Р | |
| 20 | Автомобиль | Грузовой автомобиль или автобус стандарта не ниже EBPO 4 или аналог | Автомобиль Газель Next | Автомобиль Газель Next А21R23 Автомобиль грузовой бортовая платформа 29.10.40.000-00000008 Количество мест (включая место водителя) 3 Технически допустимая масса автомобиля 2490 кг Двигатель ISE? 8 - Евро 5 | 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы | 1,00 | 1,00 | 2 875 240,00 Р | 2 875 240,00 Р | модуль С |
| 21 | Тестер цифровой (мультиметр) | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12/24 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 5 Тип зарядки: автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Клещи для зачистки проводов и обожки клемм 5 функц. (TCP-10353) 225 мм, 1 Отвертка крестовая VDE PH1 x 80 мм, 1 Отвертка шлицевая VDE SL0,8 x 4,0 x 80 мм, 1 Пробник 6-12-24 V, 1 Съемник предохранителей, 1 Щеточка для клемм аккумулятора, 1 Комплект предохранителей 5: 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 А, 1 Комплект предохранителей 6,35*32 мм (стандарт) 5: 10; 15 А, 1 | Тестер цифровой (мультиметр) | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 20 Тип зарядки: 3 режимная автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Набор инструментов для электрика ProKit Характеристики Паяльник: да Нож: да Стриппер: да Обжимной инструмент: да Пинцет: да Количество в наборе: 53 шт Габариты без упаковки: 390x350x90 мм Вес нетто: 3,83 кг Комплектация 10K-087 Поставлен: 165 шт. | 27 Оборудование электрическое | 1,00 | 1,00 | 5 490,00 Р | 5 490,00 Р | модуль С |
| 22 | Зарядное устройство 12-24в или аналог | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 5 Тип зарядки: автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Клещи для зачистки проводов и обожки клемм 5 функц. (TCP-10353) 225 мм, 1 Отвертка крестовая VDE PH1 x 80 мм, 1 Отвертка шлицевая VDE SL0,8 x 4,0 x 80 мм, 1 Пробник 6-12-24 V, 1 Съемник предохранителей, 1 Щеточка для клемм аккумулятора, 1 Комплект предохранителей 5: 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 А, 1 Комплект предохранителей 6,35*32 мм (стандарт) 5: 10; 15 А, 1 | Зарядное устройство 12v | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 20 Тип зарядки: 3 режимная автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Набор инструментов для электрика ProKit Характеристики Паяльник: да Нож: да Стриппер: да Обжимной инструмент: да Пинцет: да Количество в наборе: 53 шт Габариты без упаковки: 390x350x90 мм Вес нетто: 3,83 кг Комплектация 10K-087 Поставлен: 165 шт. | 27 Оборудование электрическое | 1,00 | 1,00 | 5 348,01 Р | 5 348,01 Р | модуль С |
| 23 | Набор инструментов для электрика | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 5 Тип зарядки: автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Клещи для зачистки проводов и обожки клемм 5 функц. (TCP-10353) 225 мм, 1 Отвертка крестовая VDE PH1 x 80 мм, 1 Отвертка шлицевая VDE SL0,8 x 4,0 x 80 мм, 1 Пробник 6-12-24 V, 1 Съемник предохранителей, 1 Щеточка для клемм аккумулятора, 1 Комплект предохранителей 5: 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 А, 1 Комплект предохранителей 6,35*32 мм (стандарт) 5: 10; 15 А, 1 | Набор инструментов для электрика | Проверка: нет Внесен в госреестр: нет Постоянное напряжение, В: 0,4, 4, 40, 400, 600 Постоянный ток, А: 0,04, 0,4, 20 Сопоставление МОм: 0,1004, 0,1004, 0,04, 0,4 Для аккумуляторов напряжением, В: 12 Напряжение питания, В: 220 Мак ток зарядки, А: 20 Тип зарядки: 3 режимная автоматическая зарядка (WET, EFB, AGM, GEL) Зарядка щелочных аккумуляторов: нет Набор инструментов для электрика ProKit Характеристики Паяльник: да Нож: да Стриппер: да Обжимной инструмент: да Пинцет: да Количество в наборе: 53 шт Габариты без упаковки: 390x350x90 мм Вес нетто: 3,83 кг Комплектация 10K-087 Поставлен: 165 шт. | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 7 520,00 Р | 7 520,00 Р | модуль С |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|------|------|--------------|--------------|----------|
| 24 | Упор противооткатный | Материал металл/пластик | Упор противооткатный | Материал: металл | 32 Изделия готовые прочие | 2,00 | 2,00 | 870,00 Р | 1 740,00 Р | модуль С |
| 25 | Вытяжка отработавших газов | Стационарная или переносная | Мобильное вытяжное устройство МВУ-01 | Вентилятор среднего давления для обычных сред ВЦ 14-46 W 2.5 | 35 Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха | 1,00 | 1,00 | 54 480,00 Р | 54 480,00 Р | модуль С |
| 26 | Магнит телескопический | Телескопическая рукоятка: да Зеркало: нет Магнитный наконечник: есть Длина, мм: 860 | Магнит телескопический | Телескопическая рукоятка: да Зеркало: нет Магнитный наконечник: есть Длина, мм: 860 | 32 Изделия готовые прочие | 1,00 | 1,00 | 600,00 Р | 600,00 Р | модуль С |
| 27 | Набор для разбора пинов | Для легкого и безопасного монтажа и демонтажа клемм из коннекторов | Набор приспособлений для разборки электрических разъемов | Специально разработанный набор для снятия/разборки клемм электропроводки без повреждения пластиковых разъемов. Используется для всех видов коннекторов. 23 предмета | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 4 794,00 Р | 4 794,00 Р | модуль С |
| 28 | Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) | Чехол на сиденье, 1 шт. Чехол на руль, 1 шт. Чехол на рычаг КПП, 1 шт. Блестящая упаковка: 200/170/70 мм (Д/Ш/В) | Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп) | Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от загрязнения сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время проведения ремонтных или диагностических работ. Чехлы выполнены из плотного синтетического материала (нейлон) | 32 Изделия готовые прочие | 1,00 | 5,00 | 1 356,00 Р | 6 780,00 Р | модуль С |
| 29 | Детектор утечек хладагента | Теческатель фреона | Детектор утечек хладагента | Теческатель фреона электронный. Mastercool модель 56100 точный и надежный инструмент для электронного обнаружения утечек хладагента. Сенсор прибора расположен на конце гибкого зонда, что облегчает доступ в любые сложные места. Настройка | 27 Оборудование электрическое | 1,00 | 1,00 | 23 400,00 Р | 23 400,00 Р | модуль С |
| 31 | Каталог электрических схем для данного автомобиля | В распечатаном (цветном варианте) или цифровом | Каталог электрических схем для автомобиля Газель Next | Каталог электрических схем для автомобиля Газель Next в цветном варианте | 17 Бумага и изделия из бумаги | 1,00 | 1,00 | 1 800,00 Р | 1 800,00 Р | модуль С |
| 32 | Станция для обслуживания кондиционных систем автомобиля | Полуавтоматическая станция для заправки кондиционеров автомобилей газом | Система для восстановления и повторной заправки хладагента GrunBaum AC2000N | Система для восстановления и повторной заправки хладагента GrunBaum AC2000N. Мощность компрессора 1/4 HP. Марка хладагента R-134a. Ресурс фильтра-осушителя хладагента 60 кг. Емкость рабочего бака 10 кг. | 28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки | 1,00 | 1,00 | 145 600,00 Р | 145 600,00 Р | модуль С |
| 33 | Коробка передач | КПП-ZF, КПП -КАМАЗ, задний мост - КАМАЗ или аналог | КПП-ZF 1317307314 | Передние передачи: 16,41 – 1,00/13,80 – 0,84 Задние передачи: 15,36 – 12,92/12,92 – 10,80 Передаточные числа: 13,8-0,84 Электронный спидометр: z=6 Крутящий момент Макс. Нм: 1600/1850 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 1,00 | 1,00 | 622 700,00 Р | 622 700,00 Р | модуль Е |
| 34 | Стенд-кантователь для коробки передач | Характеристики Исполнение 1 Исполнение 2 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | Стенд-кантователь для коробки передач | Длина 1000мм, Ширина 1085мм, Высота 1065мм Масса 117 кг | 28 Машин и оборудование, не включенные в другие группировки | 1,00 | 1,00 | 160 380,00 Р | 160 380,00 Р | модуль Е |
| 35 | Руководство по ремонту коробки передач | Документация инструктирующая, как провести техническое обслуживание и ремонт | Руководство по ремонту коробки передач | Инструкция, по проведению технического обслуживания и ремонта | 17 Бумага и изделия из бумаги | 1,00 | 1,00 | 1 100,00 Р | 1 100,00 Р | модуль Е |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|------|------|--------------|--------------|----------|
| 36 | Приспособление для ремонта коробки переключения передач | 1 1х801 04 000 Съёмник фланцев, подшипников, шестерен 2 1х46 174 477 Пластина установочная с фигурными вырезами 3 1х56 103 766 Насадка для установки присоединительного фланца 4 1х56 119 916 Оправка для запрессовки игольчатого подшипника и сальника втулки подшипника в корпус коробки передач 5 1х56 122 303 Вставка (резьбовая деталь) между приспособлением 1х56 122 304 и сальником 1х56 122 310 | Приспособление для ремонта коробок переключения передач | Набор специального инструмента и приспособления для ремонта КП ZF 1317307314 Состав набора Съёмник фланцев, подшипников, шестерен Пластина установочная с фигурными вырезами Насадка для установки присоединительного фланца Оправка для запрессовки игольчатого подшипника и сальника втулки подшипника в корпус коробки передач | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 375 868,35 Р | 375 868,35 Р | модуль Е |
| 37 | Кольцо съёмник | Диаметр 160 мм | Набор съёмников стопных колец | Набор съёмников стопных колец 160 мм, 4 шт. в тетровой сумке | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 582,00 Р | 582,00 Р | модуль Е |
| 38 | Тиски слесарные | Ширина губок 150 мм, расход губок 150 мм | Тиски слесарные | Ширина губок 150 мм, расход губок 150 мм | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 12 780,00 Р | 12 780,00 Р | модуль Е |
| 39 | Штангенциркуль | 150 мм, цена деления 0,01 мм | Штангенциркуль электронный с глубиномером | Штангенциркуль электронный с глубиномером 150 мм, цена деления 0,01 мм | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 2 490,00 Р | 2 490,00 Р | модуль Е |
| 40 | Кран гидравлический 2т | На колесах | Кран складной гидравлический 2т, подкатной. | Кран складной гидравлический 2т, подкатной NORDBERG Высота основания (А), мм 185 Грузоподъемность в положении стрелы 4 (Р4), кг 500 Расстояние между колесами (Е), мм 850 Грузоподъемность в положении стрелы 1 (Р1) | 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования | 1,00 | 1,00 | 30 480,00 Р | 30 480,00 Р | модуль Е |
| 41 | Стропа | Для поднятия трансмиссии гидравлическим краном | Строп текстильный петлевой | Строп текстильный петлевой 4 м. Для поднятия трансмиссии гидравлическим краном | 13 Текстиль и изделия текстильные | 2,00 | 2,00 | 1 380,00 Р | 2 760,00 Р | модуль Е |

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель:

и.о. директора



С.А. Барбух

Сведения об обеспеченности центра проведения демонстрационного экзамена расходными материалами

Настоящие сведения являются приложением и используются в совокупности с паспортом ЦПДЭ:

(заполняется наименование ЦПДЭ в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена)

ГБПОУ ПО "Великолукский механико-технологический колледж"

Номер (наименование) комплекта оценочной документации:

(ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПАСПОРТУ ЦПДЭ - указывается шифр-код (наименование) конкретного комплекта оценочной документации, который используется при проведении демонстрационного экзамена по профессии, специальности СПО, уровню демонстрационного экзамена)

1.4-2022-2024 Обслуживание грузовой техники

ID демонстрационного экзамена (промежуточная или итоговая аттестация):

(указываются ID демонстрационного экзамена запланированного к проведению или проведенного в ЦПДЭ по профессии, специальности среднего профессионального образования в рамках государственной итоговой и промежуточной аттестации в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. ID заполняется в соответствии со сведениями, указанными в цифровой платформе проведения демонстрационного экзамена/)

233334, 233336

Количество участников экзамена:

(заполняется образовательной организацией, проводящей аттестацию)

21

Заполняется образовательной организацией, проводящей аттестацию

| № п/п | Наименование позиции расходного материала (в соответствии с комплектом оценочной документации) | Минимальные технические характеристики расходного материала (при наличии таких характеристик в соответствии с комплектом оценочной документации) | Фактическое наименование позиции (исходя из условий, созданных в ЦПДЭ) | Фактические технические характеристики (при наличии соответствующих условий, установленных комплектом оценочной документации, созданных в ЦПДЭ) | Кол-во на одного чел. | Общее количество | Класс (в соответствии с ОКПД-2) | Примерная стоимость единицы | Примерная стоимость на всех участников | Отметка о проблеме с наличием | Комментарий (при наличии) |
|-------|--|--|--|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Бумага 500 листов А4 | Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: А+ Белизна: 167 % Плотность бумаги: 120 г/кв. | Бумага 500 листов А4 | Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: А+ Белизна: 167 % Плотность бумаги: 120 г/кв. | 1,00 | 2,00 | 17 Бумага и изделия из бумаги | 329,00 Р | 658,00 Р | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|------|-------|--|----------|----------|--|------------------------------|
| 2 | Ручка шариковая | Цвет чернил: синий Толщина линии письма: 0.3 мм Масляная: Нет Форма наконечника: стандартная Цвет корпуса: в ассортименте Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Наличие резиновой манжетки: Да Возможность смены стержня: да | Ручка шариковая | Цвет чернил: синий Толщина линии письма: 0.3 мм Масляная: Нет Форма наконечника: стандартная Цвет корпуса: в ассортименте Материал корпуса: пластик Форма корпуса: круглая Наличие резиновой манжетки: Да Возможность смены стержня: да Диаметр шарика: 0.5 мм | 1,00 | 10,00 | 32 Изделия готовые прочие | 10,00 Р | 100,00 Р | | |
| 3 | Карандаш простой | Наличие ластика: Да Заточенный: Да Вид карандаша: стандартная твердость НВ (ТМ) Твердость грифеля: НВ (ТМ) Материал корпуса: дерево | Карандаш простой | Наличие ластика: Да Заточенный: Да Вид карандаша: стандартная твердость НВ (ТМ) Твердость грифеля: НВ (ТМ) Материал корпуса: дерево Профиль карандаша: трехгранный | 1,00 | 10,00 | 32 Изделия готовые прочие | 4,50 Р | 45,00 Р | | |
| 4 | Цветные маркеры | Профиль карандаша: трехгранный Цвет чернил: набор Форма наконечника: круглая Толщина линии письма: 2 мм Вид досок: магнитно-маркерные Система Cap Off: Нет Автоматический: Нет Материал корпуса: пластик | Цветные маркеры | Цвет чернил: набор Форма наконечника: круглая Толщина линии письма: 2 мм Вид досок: магнитно-маркерные Система Cap Off: Нет Автоматический: Нет Материал корпуса: пластик | 1,00 | 5,00 | 32 Изделия готовые прочие | 36,25 Р | 181,25 Р | | |
| 5 | Канцелярский нож | Класс: средний Ширина лезвия: 18 мм Тип механизма фиксации: защелка Наличие металлических направляющих: Да Возвратная пружина: Нет | Канцелярский нож | Класс: средний Ширина лезвия: 18 мм Тип механизма фиксации: защелка Наличие металлических направляющих: Да Возвратная пружина: Нет | 1,00 | 1,00 | 32 Изделия готовые прочие | 127,00 Р | 127,00 Р | | |
| 6 | Скотч | Ширина клеевой ленты: 12,7 мм Длина намотки клеевой ленты: 7,62 метр Тип клеевой ленты: канцелярская Наличие диспенсера: Да | Скотч | Ширина клеевой ленты: 12,7 мм Длина намотки клеевой ленты: 7,62 метр Тип клеевой ленты: канцелярская Наличие диспенсера: Да | 1,00 | 1,00 | 32 Изделия готовые прочие | 22,00 Р | 22,00 Р | | |
| 7 | Бумага 500 листов А4 | Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: А+ Белизна: 167 % Плотность бумаги: 120 г/кв. | Бумага 500 листов А4 | Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: А+ Белизна: 167 % Плотность бумаги: 120 г/кв. | 1,00 | 1,00 | 17 Бумага и изделия из бумаги | 329,00 Р | 329,00 Р | | комната главного эксперта |
| 8 | Реле аварийной сигнализации | Согласно марки авто (модуль С) | Реле аварийной сигнализации | Реле поворота, аварийной сигнализации 12V, 3-контакта Применяемость - ГАЗель Бизнес/Next, | 1,00 | 3,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 318,00 Р | 954,00 Р | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|---|------|------|---|----------|------------|--|--|
| 9 | Набор предохранителей (маленькие, средние, большие) | Согласно марки авто (модуль С) | Набор предохранителей (маленькие, средние, большие) | <ul style="list-style-type: none"> • Плавкий предохранитель малый 5 А - 10 шт. • Плавкий предохранитель малый 7,5 А - 10 шт. • Плавкий предохранитель малый 10 А - 20 шт. • Плавкий предохранитель малый 15 А - 20 шт. • Плавкий предохранитель малый 20 А - 20 шт. • Плавкий предохранитель малый 25 А - 20 шт. • Плавкий предохранитель малый 30 А - 20 шт. • Плавкий предохранитель средний 5 А - 10 шт. • Плавкий предохранитель средний 7,5 А - 10 шт. • Плавкий предохранитель средний 10 А - 16 шт. • Плавкий предохранитель средний 15 А - 16 шт. • Плавкий предохранитель средний 20 А - 16 шт. • Плавкий предохранитель средний 25 А - 16 шт. • Плавкий предохранитель средний 30 А - 16 шт. • Экстрактор предохранителей - 1 шт. <p>Технические характеристики: • Материал: пластик + металл • Размер мини-предохранителя: 10,9 × 3,6 ×</p> | 2,00 | 6,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 199,00 Р | 1 194,00 Р | | |
| 10 | Изоляционная лента | Согласно марки авто (модуль С) | Изоляционная лента | <p>Температурный диапазон эксплуатации: от -20 до +40 С Толщина изолянта: 130мм (0,13мм) Толщина клевого слоя: 20мм (0,02мм) Клеевой слой на резиновой основе Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ</p> | 1,00 | 5,00 | | 49,00 Р | 245,00 Р | | |
| 11 | Реле 5-контактное | Согласно марки авто (модуль С) | Реле 5-контактное | <p>Реле 5-ти контактное универсальное. • Номинальное напряжение: 12В; Ток нагрузки (NO/NC): 30А/-;</p> | 2,00 | 4,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 345,00 Р | 1 380,00 Р | | |
| 12 | Реле 4-контактное | Согласно марки авто (модуль С) | Реле 4-контактное | <p>Номинальное напряжение: 12В. Ток нагрузки (NO/NC): 30А/-; Сопротивление обмотки: 85±8,5Ом; Напряжение срабатывания: ≤8В Напряжение отпускания: 1,5-5,5В Помехоподавление: нет; Степень защиты: IP44; Режим работы: S1.</p> | 2,00 | 4,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 350,00 Р | 1 400,00 Р | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------|-------|---|------------|--------------|--|--|
| 13 | Разъем для реле 5 конт. | Согласно марки авто (модуль С) | Разъем для реле 5 конт. | Колодка пластиковая 5 контактная с проводами | 4,00 | 8,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 400,00 Р | 3 200,00 Р | | |
| 14 | Провод ПГВА сеч 1.5 кв. | Одножильный | Провод ПГВА сеч 1.5 кв. | • Провод автомобильный медный ПГВА (ПуГВ) / ремкомплект электропроводки 1,5 мм, комплект 5 штук / 5цветов по 10 метров Сечение жилы, кв.мм 1.5 | 10,00 | 50,00 | 27 Оборудование электрическое | 2 000,00 Р | 100 000,00 Р | | |
| 15 | Зажимы (крокодил) | Электрические для контакта с АКБ | Зажимы (крокодил) | Зажимы-крокодилы Длина, м : 0.05 Максимальный ток, А : 30 Состав : Металл | 2,00 | 4,00 | 27 Оборудование электрическое | 200,00 Р | 800,00 Р | | |
| 16 | Лампа ближнего света | Согласно марке авто | Лампа автомобильная галогенная Н4 12V 60/55W | Тип-галогенная Назначение-ближний/дальний свет Типоразмер- Н4Цоколь -P43(Свет- теплый белый Световая температура - 200 К Световой поток - 1650 лм Световой поток (минимальный)-1000 лмМощность -60/55 ВтНапряжение- 12 В | 3,00 | 6,00 | 27 Оборудование электрическое | 499,00 Р | 2 994,00 Р | | |
| 17 | Переключатель света (кнопка) три положения 6 контактов | Согласно марки авто (модуль С) или переключатель света (кнопка) КАМАЗ или аналог | Переключатель света ГАЗель Next | Модуль управления светотехникой ГАЗель бизнес, ГАЗель NEXT с передними противотуманными фарами | 2,00 | 4,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 445,00 Р | 1 780,00 Р | | |
| 18 | Колодка для кнопки переключения света (разъем) | Согласно марки авто (модуль С) или переключатель света (кнопка) КАМАЗ или аналог | Колодка для кнопки переключения света | Разъем подключения модуля управления светотехникой ГАЗель бизнес, ГАЗель NEXT с передними противотуманными фарами, с проводами. | 2,00 | 4,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 180,00 Р | 720,00 Р | | |
| 19 | Лампа Н4 | Напряжение 24 В, номинальная мощность 75/70 Вт | Лампа автомобильная галогенная Н4 12V 60/55W | Тип-галогенная Назначение-ближний/дальний свет Типоразмер- Н4Цоколь -P43(Свет- теплый белый Световая температура - 200 К Световой поток - 1650 лм Световой поток (минимальный)-1000 лмМощность -60/55 ВтНапряжение- 12 В | 2,00 | 4,00 | 27 Оборудование электрическое | 59,00 Р | 236,00 Р | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|--|---|-------|-------|---|------------|--------------|--|--|
| 20 | Разъём для лампы Н4 | Трехконтактный с проводами | Разем для лампы Н4 | Разъем подключения лампы Н4 для а/м ГАЗ, ГАЗель Next, LADA(ВАЗ), с проводами 1.0 Назначение: блок-фары, фар | 2,00 | 4,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 195,00 Р | 780,00 Р | | |
| 21 | Блок предохранителей | Позволяет удерживать шесть предохранителей (в комплекте предохранители(7,5А-30А) | Блок предохранителей | Позволяет удерживать 6 предохранителей (в комплекте предохранители (7,5А-30А) | 1,00 | 2,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 9 802,00 Р | 19 604,00 Р | | |
| 22 | Ветошь | Для протирки, безворсовая. Возможна протирочная бумага или вафельное полотно 100% хлопок | Ветошь | Для протирки, безворсовая. Возможна протирочная бумага или вафельное полотно 100% хлопок | 1,00 | 1,00 | 13 Текстиль и изделия текстильные | 1,00 Р | 1,00 Р | | |
| 23 | Выключатель стоп-сигнала | Согласно марки авто (модуль С) | Выключатель стоп-сигнала | Выключатель сигналов торможения 21.3720 ту 37.459.073-2004 (ооонпп автоэлектроника-элкар Г. калуга) Горьковский автозавод. артикул 21.3720 | 1,00 | 3,00 | 30 Средства транспортные и оборудование, прочие | 279,00 Р | 837,00 Р | | |
| 24 | Хладагент R134a/аналог | Фреон R134a (тетрафторэтан, фреон 134, 134А, R134А) применяется в различных системах, требующих безопасных и постоянных характеристик эксплуатации. Фреон 134 используется в транспортных системах кондиционирования и рефрижераторах; в бытовых холодильных установках и камерах; в промышленных среднетемпературных установках охлаждения; для ретрофита различного оборудования низких температур (при замене компрессора); в изготовлении теплозащитных материалов; при производстве хладагентов (фреон R404А и R407С) или аналог | Хладагент (фреон) для кондиционеров, баллон 13,6 кг R-134a | Хладагент (фреон) R 134А в баллоне предназначен для заправки систем кондиционирования воздуха высокого давления. Вид инструмента: Фреон - Ширина в упаковке: 260 мм. Высота в упаковке: 240 мм. Длина в упаковке: 430 мм. Вес: 16,8 кг Объем: 0.02683 м³. | 13,60 | 13,60 | 35 Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха | 8 551,00 Р | 116 293,60 Р | | |
| 25 | Скобы для степлера | Размер скоб: 24/6, 26/6 | Скобы для степлера | Размер скоб: 24/6, 26/6 | 1,00 | 2,00 | 32 Изделия готовые прочие | 12,00 Р | 12,00 Р | | |